



Gamay à fleurs doubles

Vass3R06s026-030



Collection Vassal-Montpellier

858Mtp1

*9A34 1-1-3
Gamay à fleurs doubles
Plante 15-5-4
Clos 2-2-2 1-2-30*

Gamay à fleurs doubles

9A34 1-3





Année 1956

Gamay a fleurs doubles - S. 1.3.

N° Planche Côté 9. A. 34.

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	26	28	30					
1	4	0	0	1	1	2					
2	4	0	0	1	3	3					
3					
4					
5					

II 28-3-56 D₁

Année 1959

Gamay a fleurs doubles

N° Planche 8.5126 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		11.3	13.3								
1	4	1	2
2
3
4
5

D 13-3-59

Année : 1961 Gamay à fleurs doubles

Emplacement : 8 S 126

IV 1584

	Nombre		D A T E S							
	total	27/2	3,3							
1	3	1	1							
2	2	1	2	x						
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

06 3-3-61 x
-3

Année 1962 Gamay à fleurs doubles

N° Planche 8 S 126 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2,4							
X ¹	4	2 x							
X ²	4	3 x							
X	X								
X	X								
X	X								

D 2.4 62 x - 1

ANNEE: 1994

NOM Gamay-a fleurs doubles EMPLACEMENT 3 R6 s 26.30

0.85801

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			10	15							
2	2			2								
3	3			6								
4	f											
5	4			6								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : *Jamay a Fleurs doubles* S 1.3

VASSAL Planche 9 Côté H N° 34 Souche 0 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ④ - en gouttière ~~⑤~~ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - *Daranéeux*
43 { duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
44 { à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinet 25-5-56
24-5-56 Roupin

Désignation : *gamay à fleurs doubles s. 1-3*

VASSAL Planche *IX* Côté *A* N° *34* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *⑥* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres *⑨*.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *⑧* - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Gamay à fleurs doubles s 1.3*

VASSAL Planche 9 côté A N° 34 souche ① 2 3 4 5

Paible
26 MAI 1955

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
47 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
48 néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
49 sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

fleurs doubles ~~floraison~~

R.Sahuc .28.5.54

N° ordre

A1.3

Désignation :

VASSAL

Planche

9

côté 17

N° 36

souche 1

2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

B. Rock

28.6.12

Désignation :

Planche

9

ॐ नमः

7

NY-8

36

ouch

6

2 2

4

3.

Colonne

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

ventre coloré 7 - à raies ~~8~~ - vert 9.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert (8)

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 34 souche ① 2 3 4 5

11-3

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 *lgt.*
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~③~~ -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 3 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Tinet 7.7.56

29.9.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N°34 souche ① 2 3 4 5

1-3

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 { limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 { face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 { Long 1 - moyen 2 - court ③

- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 { coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 29-9-56

Rouquier 25-9-56

Cage R34 s 141-145
R40 s 76-80 s 3 s dédit

Dénomination Gamay à fleurs doubles C386 s 2130

Planche IV 1584 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), ^{fa}moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ^{moyen}
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), ^{bleu}de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiole : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 90

N° d'ordre : Désignation: *Jamay a Fleurs doubles*
 Origine :
 Emplacement : *9.434.1.3* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - 3.
- 9 - L_1/L ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
- 10 - L_2/L ~~1~~ - ~~2~~
- 11 - Lobes 1 - ~~3~~ - ~~5~~ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - ~~3~~
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ~~0~~ - ~~1~~ - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ~~1~~ - ~~2~~ - 3 - ~~4~~ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~ - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme ~~1~~ - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 18 - Angle lob. term. ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ~~2~~ - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~ - ~~6~~ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ~~1~~ - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
 Forme : ~~4~~ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - ~~8~~.

BRch

Mutant

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002 Observateur :
Code cépage : 0858 Code clone : 01
Nom cépage : gamay à fleur double Emplacement : 3 R6s 26-30

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	3	11-3	15-3		
2	2		15-3		
3	2		15-3		
4	fol				
5	2		8-3		
Moyenne			13.3.02		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)